



**De :** [Turmel, Véronique](#)  
**À :** [Guay, Simon \(DEPES\)](#); [Marie-France Boudreault](#)  
**Cc :** [Triffault-Bouchet, Gaëlle](#); [Cantin, Philippe](#); [Yves Jalbert](#); [Christiane Dupont](#); [Éric Lampron-Goulet \(MED\)](#)  
**Objet :** RE: Contaminants émergents - PFAS La Baie  
**Date :** 18 janvier 2024 12:46:29

---

***Avertissement automatisé :** Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.*





---

**De :** Marie-France Boudreault <marie-france.boudreault@msss.gouv.qc.ca>

**Envoyé :** 18 janvier 2024 11:17

**À :** Turmel, Véronique <Veronique.Turmel@environnement.gouv.qc.ca>; Guay, Simon (DEPES) <Simon.Guay2@environnement.gouv.qc.ca>

**Cc :** Triffault-Bouchet, Gaëlle <Gaelle.Triffault-Bouchet@environnement.gouv.qc.ca>; Cantin, Philippe <Philippe.Cantin@environnement.gouv.qc.ca>; Yves Jalbert <Yves.Jalbert@msss.gouv.qc.ca>; Christiane Dupont <christiane.dupont@msss.gouv.qc.ca>; Éric Lampron-Goulet (CIUSSSE-CHUS) <eric.lampron-goulet.ciusse-chus@ssss.gouv.qc.ca>

**Objet :** Contaminants émergents - PFAS La Baie

**Attention!** Ce courriel provient d'une source externe.

Bonjour à vous deux,

Nous avons été informé de nouveaux tests de puits privés à La Baie présentant un taux de PFAS à la limite voir supérieur au seuil d'intervention prévu dans le logigramme d'aide à la décision pour la présence des PFAS dans l'eau potable.

Nous souhaitons vous rencontrer rapidement à ce sujet. Nous sommes disponibles dès 14h30 cet après-midi, ou demain à 8h30 ou à 10h.

Cordialement,

**Marie-France Boudreault** - Directrice

Direction de la santé environnementale et de la santé au travail

Direction générale de santé publique  
Ministère de la Santé et des Services sociaux



Courriel : [marie-france.boudreault@msss.gouv.qc.ca](mailto:marie-france.boudreault@msss.gouv.qc.ca)