

Bulletin d'information COVID-19

Mise à jour des protocoles PICTAP RÉA, TECH.6, TECH.14, MED.8 et PED.3

SVP, bien vous assurer de la diffusion aux personnes concernées

DATE : Le 8 juin 2020

EXPÉDITRICE : Docteure Élyse Berger-Pelletier
Directrice médicale nationale des services préhospitaliers d'urgence

DESTINATAIRES : Association des entreprises ambulancières
Directrices et Directeurs généraux des Centres de communication santé
Ministère de la sécurité publique

Par la présente, nous désirons vous informer de la mise à jour des protocoles suivants : **SECTION Réanimation, TECH.6, TECH.14, MED.8 et PED.3**. Cette mise à jour inclut des éléments ayant fait l'objet de formations récentes, de bulletin clinique provincial ou d'ajustement au sujet des précautions MRSI. Tous les ajouts ou changements sont libellés **en rouge** dans protocoles concernés.

Vous trouverez également des éléments **en bleu** qui représentent des énoncés ayant fait l'objet de réorganisation ou de reformulation, mais n'impliquant pas de nouveautés au sein du protocole. Notez que globalement, vos façons de faire ne devraient pas changer suite à cette mise à jour puisque la majorité des éléments sont déjà en vigueur.

Voici les points saillants des mises à jour :

Mise à jour de la section « Réanimation du PICTAP »

- Certains énoncés répétitifs dans les protocoles de réanimation ont été déplacés dans les « Généralités » de la section « Réanimation »
- Réintégration de l'utilisation de la CPAP (Valve de Boussignac) avec ou sans salbutamol en nébulisation avec précautions MRSI si autorisé régionalement (RÉA.9)
- Intégration de l'utilisation de la capnographie en ACR
- Prise en charge de la femme enceinte en ACR
- Naloxone en ACR (correction du dosage)
- Correctifs mineurs dans le contenu existant
- Précisions supplémentaires ajoutées dans les encarts MRSI

En lien avec la réintégration de la CPAP et du salbutamol en nébulisation (lorsqu'utilisé avec la CPAP), un bulletin clinique par région et plus détaillé sera publié à cet effet.

... 2

Mise à jour de TECH. 6 Tube oro-trachéal à double voie

- Utilisation de la capnographie
- Choix du Combitube en fonction de la taille du patient.
- Précisions supplémentaires ajoutées dans les encarts MRSI

Mise à jour de TECH.14 Trachéostomie

- Ajout d'un encart MRSI en bas de protocole

Mise à jour de MED.8 et PED.3

- Ajout d'un encart MRSI en bas de protocole pour MED.8 et PED.3. Veuillez cesser d'utiliser le protocole "MED.8 + PED.3 MRSI"
- Réintégration du salbutamol en nébulisation avec précautions MRSI (avec utilisation CPAP uniquement) si autorisé régionalement (MED.8)
- Retrait de la contre-indication de la fréquence cardiaque pour le salbutamol en A-D
- Précision dans technique d'administration du salbutamol en aérosol doseur
- Reformulation des critères d'inclusion/exclusion pour l'épinéphrine et modification concernant la répétition des doses

Notez que le tableau **synthèse des PICTAP en situation MRSI** et le **tableau synthèse EPI** a également mis à jour.

Chantier à venir

Nous comprenons que plusieurs changements dans les protocoles ont été effectués récemment et sachez que nous comprenons les défis logistiques, cliniques et cognitifs que cela peut comporter. Nous sommes d'ailleurs à repenser la structure même des protocoles et dans les prochains mois, nous travaillerons à simplifier le format des PICTAP de façon à faciliter leurs assimilations et leurs mises à jour. Vous serez interpellés à cet effet et nous vous tiendrons informé des développements dans ce dossier.

Nous vous remercions sincèrement de votre participation dans ce processus évolutif.

En vous remerciant de votre habituelle collaboration,

La Directrice médicale nationale,

Élyse Berger-Pelletier, M.D., M.Sc., FRCPC

N/Réf. : 20-AU-00480-31